

CARTA DE INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA

Tegucigalpa M.D.C. 24 de julio de 2024

- 1.- El Gobierno de Honduras ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del Préstamo 5694/BL-HO (HO-L1235) "Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera" y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos del proceso **EQUIPO OFIMÁTICO PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS** No. CP-BID-10-2024-FIOAA-37-CP-B-4.1.2.1
- 2.- La Administración Aduanera de Honduras a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos le invita a presentar oferta para el proceso antes referido.
- 3.- Este proceso se efectuará bajo el método de Comparación de Precios, conforme a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-15 y en los Documentos del Proceso que se anexan.
- 4.- La oferta firmada por el Representante Legal, la deberá hacer llegar por correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: uep.adquisiciones3@aduanas.gob.hn, a más tardar el **07 de agosto de 2024 a las 11:00 a. m.**
- 5.- Anexo encontrará los documentos del proceso. Por favor informarnos por escrito de la recepción de esta invitación, tan pronto la hayan recibido, y confirmar su participación.

Atentamente,




Lic. Belinda Ramírez
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP)

Proceso No. CP-BID-10-2024-FIOAA-37-CP-B-4.1.2.1

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO OFIMÁTICO PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS”

1. Preparación y presentación de las Ofertas:

- 1.1 Todo el documento relacionado con la Oferta deberá estar redactado en el idioma **español**.
- 1.2 Los precios deberán ser cotizados por el Oferente en Lempiras.
- 1.3 La Oferta permanecerá válida por el período no menor a **60 días calendario**.
- 1.4 **Las aclaraciones** al proceso deberán ser solicitadas al Contratante por escrito a la siguiente dirección del correo electrónico: uep.adquisiciones3@aduanas.gob.hn a más tardar el **30 de julio de 2024 a las 2:00 p.m.**
- 1.5 No se requiere Garantía de Mantenimiento de Oferta.
- 1.6 En la presente adquisición no se otorgará anticipo y no se requerirá una Garantía de Cumplimiento de Contrato.

2. El Oferente presentará su Oferta, compuesta por los siguientes documentos:

- 2.1 Copia Escritura Pública de la empresa y sus modificaciones.
- 2.2 Copia del Registro Nacional Tributario (RTN) de la empresa.
- 2.3 Copia del Documento Nacional de Identificación (DNI) del Representante Legal.
- 2.4 Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades (formato adjunto).
- 2.5 Declaración Jurada de la empresa y su Representante Legal en la que se haga constar que no tiene cuentas ni juicios pendientes con el Estado de Honduras (formato adjunto).
- 2.6 Declaración Jurada de la empresa y de su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los Artículos 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos (formato adjunto).
- 2.7 Copia de Constancia de Solvencia Fiscal vigente y en el caso de estar sujetos a Pagos a Cuenta presentar constancia vigente extendida por el Sistema de Administración de Rentas (SAR).

Nota: Las Declaraciones Juradas mencionadas en los numerales 2.4, 2.5 y 2.6 anteriores, podrán ser autenticadas en un solo Certificado de Autenticidad.

3. Fecha Presentación de la Oferta:

- 3.1 La oferta la deberá hacer llegar por correo electrónico a la siguiente dirección: uep.adquisiciones3@aduanas.gob.hn más tardar el **07 de agosto de 2024, a las 11:00 a. m.**

4. Previo a la firma de la orden de compra, el adjudicatario, deberá presentar los documentos que a continuación se describen:

- a) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República de no haber sido objeto de Resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración Pública.
- b) Constancia de Solvencia Fiscal vigente y en el caso de estar sujetos a Pagos a Cuenta presentar constancia vigente extendida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

ANEXOS

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

A: [nombre y dirección de la Contratante]

Ofrecemos suministrar los siguientes bienes, de conformidad con la orden de compra por el precio que resulta de la siguiente Lista de Precios:

Fecha: _____		Proceso No.: _____					
1	2	3	4	5	6	7	8
No. Artículo	Descripción de los Artículos	Cantidad	Unidad física	Precio Unitario de cada Artículo	Impuestos sobre ventas y otros pagaderos por Artículo	Precio Unitario por Artículo con Impuestos (Columna 5+6)	Precio Total por cada Artículo (Columna 3 x 7)
No.	[indicar el Nombre del Artículo por proveer]	[indicar el número de unidades a proveer]	[indicar el nombre de la unidad física de	[indicar precio unitario]	[indicar impuestos sobre ventas y otros pagaderos por Artículo si la orden de compra es adjudicada]	[indicar precio total por Artículo]	[indicar precio total por cada Artículo]
LOTE 1							
1.1	Impresora						
1.2	Impresoras Flujo Continuo						
1.3	Escáneres Adf						
LOTE 2							
2.1	Monitores de Computadora						
2.2	Proyectores						
2.3	Dock Station - Adapter (Estación de Acoplamiento - Adaptador)						
LOTE 3							
3.1	Teclados						
3.2	Headset Audífonos / con cancelación de Ruido						
3.3	Mouse (ratón) Inalámbrico						
3.4	Mousepad (Alfombra para ratón)						
3.5	Disco Duro Externo 2 TB						
Total L.							

OBSERVACIONES:

1. El monto total de esta oferta es: **[indique el monto en cifras], [indique el monto en letras]**. Dicho monto incluye el Impuesto sobre ventas y cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos para suministrar los servicios conexos y cumplir con la orden de compra.
2. La adjudicación será por **LOTES**.

La Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), realizará el trámite de exoneración del impuesto sobre ventas en su carácter fiduciario del Contrato de Préstamo 5694/BL-HO (HO-L1235) **“Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración”**, por encontrarse exento.

Certificamos que el Oferente, sus proveedores, así como los bienes y servicios que se suministren conforme a esta Oferta, cumplen con las reglas de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo las cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco¹ y declaramos conocer.

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

Validez de la Oferta: **60 días calendario**

¹ Las mencionadas reglas de elegibilidad del BID, disponibles en los Documentos Estándar de Licitación para la Adquisición de Bienes (disponibles en el sitio virtual de adquisiciones del BID, www.iadb.org/procurement), incluyen que los Oferentes, Proveedores, Contratistas y subcontratistas: (a) deberán ser originarios de países miembros del Banco; (b) no deberán tener conflicto de interés; (c) no deberá haber sido declarado inelegible para que le adjudiquen contratos financiados por el Banco durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido en la cláusula 2 de estos Documentos del Procedimiento; (d) si son empresas estatales del país Prestatario puedan demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.

Todos los bienes y servicios que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco, conforme a los criterios para determinar el origen, establecidos por el Banco (Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad establecidos por el Banco).

Para conocer los países miembros del BID, favor acceder a <http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE No. 1

Artículo No. 1.1 - Impresora

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. de Folio
		Cumple	No Cumple		
Cantidad	1				
Origen del Bien	Especificar				
Marca	Especificar				
Modelo	Especificar				
Pantalla táctil capacitiva	Requerido				
Procesador	ARM de doble núcleo de 1.05 GHz				
RAM	2 GB				
Disco Duro	320 GB HDD				
<u>Conectividad</u>					
Puerto USB	USB 3.0 de alta velocidad				
Puerto de Red	Ethernet 10/100/1000 Base-T				
Wi-Fi	Opcional (Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de comunicación de campo cercano (NFC))				
<u>Manejo de papel</u>					
Entrada de papel	Bandeja especial de 150 hojas bandeja de entrada de 520 hojas alimentador automático de documentos de 100 hojas				
Salida de gestión de papel	Bandeja de salida de 550 hojas				
Capacidad de salida máxima	>= 100 hojas				
Impresión a doble clara	Automática				
Tamaños soportados	Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, sobres (C5, B5, C6, DL ISO), tarjeta postal (JIS único y doble) Bandeja 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)				
Tipos de soportes	Papel común Papel bond Perforado Preimpreso Reciclado				

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. de Folio
		Cumple	No Cumple		
	Sobres Etiquetas Cartulina ligera Cartulina Membretado Personalizado 1 a 5				
Tecnología de impresión	Láser monocromático				
Funciones	Impresión, copia, escáner, envío digital, impresión de USB de fácil acceso, escaneado a USB de fácil acceso				
Impresión de la primera página (lista)	En solo 3.7 segundos				
Ciclo de trabajo (mensual A4)	Hasta 300,000 páginas por mes				
Volumen de páginas mensuales recomendado	Hasta 30,000 páginas				
Calidad de impresión en negro	1200 x 1200 ppp				
<u>Especificaciones de copias</u>					
Velocidad de copiado	Una cara: Hasta 65 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. blanco y negro Dos caras: Hasta 58.5 cpm 8.5 x 11 pulg. blanco y negro				
Resolución de la copia	Hasta 600 x 600 ppp				
<u>Especificaciones de escáner</u>					
Tipo	Superficie plana, alimentador automático (ADF)				
Formatos de archivo de escaneado:	JPG TIFF, XPS (una o varias páginas), PDF (una o varias páginas) PDF con capacidad de búsqueda mediante el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido con clave PDF lineal (definido por medio del servidor de Web integrado) y PDF/				
Resolución de escaneo	Óptica: 600 x 600 ppp				
Velocidad de escaneo	Una cara: Blanco y negro Escanea hasta 65 ipm (imágenes por minuto) - 8.5 x 11 pulg. /				

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. de Folio
		Cumple	No Cumple		
	215.9 x 279.4 mm / 62 ipm A4 Color: Escaneado de hasta 55 ipm: 8.5 x 11 pulg./215.9 ipm A4/52 x 297 mm) Dos caras: Blanco y negro Escanea hasta 65 ipm (imágenes por minuto) - 8.5 x 11 pulg. / 215.9 x 279.4 mm / 62 ipm A4 Color: Escaneado de hasta 55 ipm: 8.5 x 11 pulg./215.9 ipm A4/52 x 297 mm				
Escaneo de AAD a doble cara	Requerido				
Capacidad del alimentador automático de documentos	100 hojas				
Funciones estándar de envío digital	FTP SMTP PYME sFTP				
Modos de entrada de escaneado	Escanear a Inicio Escanear a USB Escáner a e-mail Escanear a cliente (FTP o Explorar PYME)				
Alimentación	Tensión: 110-127 V -10%/+6% Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A				
Eficiencia energética	Energy Star (estrella de energía), Acorde RoHS				
Gabinete con base con ruedas	Requerido				
<u>Tóner</u>					
Tóneres adicionales	Incluir 3 tóneres adicionales además del instalado de fábrica (este debe ser instalado al momento de la entrega en Aduanas).				
<u>Documentación</u>					
Documentación original (Preferiblemente en español)	Manual de Operación, guía de usuario				
<u>Garantía</u>					
Garantía Integral del sistema	2 años (mano de obra y partes)				
<u>Mantenimiento</u>					
Correctivo en sitio, durante tiempo de garantía y sin costo adicional, en menos de veinticuatro (24) horas	24 meses				

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. de Folio
		Cumple	No Cumple		
después de recibida la notificación telefónica del cliente					

Artículo No. 1.2 - Impresora de Flujo Continuo

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. de Folio
		Cumple	No Cumple		
Cantidad	1				
Origen del Bien	Especificar				
Marca	Especificar				
Modelo	Especificar				
	<u>Impresión</u>				
Tecnología de impresión	Inyección de tinta Heat-Free™ (Libre de calor™) MicroPiezo de 4 colores (CMYK)				
Resolución máxima de impresión	Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel				
Velocidad de impresión máxima	Negro 33 ppm y color 20 ppm (borrador, A4/carta)				
Velocidad de impresión ISO	Negro 15,5 ppm y color 8,5 ppm (A4/carta)				
Tiempo de salida de la primera página ISO	9 segundos blanco y negro / 15 segundos color				
Funciones de impresión	Impresión automática a doble cara (A4 / Carta)				
Tipo de impresora	Impresora de Flujo continuo				
Tintas adicionales	Incluir 3 kits completos (CMYK) adicionales además del instalado de fábrica (Este debe ser instalado al momento de la entrega en ADUANAS).				
	Copias				
Velocidad de copiado ISO	Negro 11 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta)				

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento Cumple No Cumple		Variación	No. de Folio
Resolución máxima de copiado	600 dpi x 600 dpi				
Tamaño máximo de copiado	Oficio (ADF)				
Escaneo					
Tipo de escáner	Cama plana con sensor de líneas CIS de color				
Área de escaneo máxima	216 mm x 297 mm				
Resolución óptica/máxima	1.200 dpi x 2.400 dpi				
Profundidad de color	Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida - Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida				
Interfaz y conectividad					
Conectividad estándar	USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) Wi-Fi®5 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®5, Ethernet 10/100				
Protocolos de impresión en red	LPD, IPP, PORT9100, WSD				
Protocolos para gestión de redes Seguridad WLAN	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3- SAE (AES)				
Compatibilidad con Sistemas Operativos	Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit) Windows Server® 2003 (SP2) o más reciente Mac OS X 10.7.5 o más reciente, Mac OS 11 o más reciente				
Manejo de papel y medios					
Tamaño máximo de impresión	215.9 mm x 1.200 mm				

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento Cumple No Cumple		Variación	No. de Folio
Tamaños de papeles soportados	Estándar: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 35,56 cm), México-Oficio (21,59 cm x 34,04 cm), Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (21,59 cm x 33,02 cm), Ejecutivo, Media carta, A6 Foto: 4"x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10" Sobres: #10 - Denido por el usuario: 54 mm x 86 mm - 215.9 mm x 1.200 mm				
Capacidad de carga	Alimentación frontal: hasta 250 hojas (A4/LTR/Ocio)				
General					
Software incluido	CD y descarga Web				
Pantalla LCD	2,4" a color				
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	Abierto: 41.7 cm x 50.3 cm x 25.5 cm - Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 23.1 cm				
Peso	6,7 kg				
Energía					
Fuente de energía	110-125 Voltios				
Eficiencia energética	Energy Star (estrella de energía), Acorde RoHS				
Documentación					
Documentación original (preferiblemente en español)	Manual de Operación, guía de usuario				
Garantía					
Garantía integral del sistema	2 años (mano de obra y partes)				
Mantenimiento					
Correctivo en sitio	24 meses, durante tiempo de garantía y sin costo adicional, en menos de veinte y cuatro (24) horas después de recibida la notificación telefónica del cliente				

Artículo No. 1.3 - Escáneres ADF

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. de Folio
		Cumple	No Cumple		
Cantidad	2				
Origen del Bien	Especificar				
Marca	Especificar				
Modelo	Especificar				
Cantidad	Especificar				
Tipo de Escáner	ADF (alimentador automático de documentos), Digitalización a dos caras				
Compatibilidad	Con TWAIN e ISIS				
Escaneo a color	Requerido				
Modos de Escaneo	Simple / Dúplex (en una sola pasada), Color / Grayscale (escala de grisis) / Monochrome (monocromático)				
Resolución óptica	>=600dpi				
Formato del archivo de digitalización	PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG				
Tamaño máximo de escaneo	A4 Vertical (210 x 297mm), legal (8.5 x 14 pulgadas.)				
Reconocimiento automático de tamaño de papel	Por software o hardware				
Alimentador automático de paginas	Estándar con capacidad para 80 hojas				
Conectividad	USB de alta velocidad - compatible con especificaciones USB 3.0				
Sistemas Operativos Soportados	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit)				
Software para manejo de imágenes	Requerido, se deberá de incluir todo el software y licenciamiento necesario para hacer funcional el equipo según lo solicitado.				
Resolución de salida					
Color	24bit, 8bit, 4bit				
Escala de Grises	8bit, 4bit				
Monocromático	1bit				

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento Cumple No Cumple		Variación	No. de Folio
Resolución dpi	Todos en resolución de 50 a 600 dpi ajustable				
	<u>Puertos</u>				
USB	>=1				
	<u>Velocidad de tarea</u>				
Color	Simplex: 60 ppm (200/300 dpi),				
Escala de Grises	Simplex: 60 ppm (200/300 dpi), Dúplex: 120 ipm (200/300 dpi)				
	<u>Energía</u>				
Fuente de energía	110-125 Voltios				
Eficiencia energética	Energy Star (estrella de energía), Acorde RoHS				
	<u>Soporte Técnico</u>				
Garantía	Garantía >= 1 año				
Entrega	Aduanas aceptará como entregado el equipo cuando este se encuentre completamente en nuestras oficinas, se deberá de hacer una prueba de funcionamiento con el Escáner conectado a los equipos que ADUANAS disponga para hacer las pruebas.				
	<u>Accesorios</u>				
Manuales	Usuario y Operación en español				
Componentes de funcionamiento	Incluir todos los elementos de hardware o software (licencias, etc.) requeridos para la correcta operación de sus funcionalidades o características.				
Cables	Todos los cables incluidos (USB, energía etc.)				
Mantenimiento y Limpieza	Debe de incluir un kit de mantenimiento (componentes de desgaste y de consumo, carrier Sheet (cargador de hoja), etc.) y Kit de Limpieza (Cleaning Kits) para cada uno de los escáneres ofertados.				

LOTE No. 2

Artículo No. 2.1 - Monitores de Computadora

Características	Requerimientos mínimos solicitados	Auto cumplimiento Cumple No cumple		Variación	No. de Folio
Cantidad	12				
Origen del Bien	Especificar				
Marca	Especificar				
Modelo	Especificar				
Tamaño de pantalla	>= 27 Pulgadas				
Display Type (tipo de monitor)	LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix / Pantalla curva (Monitor LCD retroiluminado por LED / TFT de matriz activa /)				
Panel Type (tipo de panel)	VA				
Aspect Ratio (relación de aspecto)	21:9				
Color Support (soporte de color)	16.7 million colors (millones de colores)				
Native Resolution (resolución nativa)	WQHD 3440 x 1440 @ 100Hz				
Response Time (tiempo de respuesta)	4 ms (gray-to-gray extreme) (gris a gris extremo)				
Voltaje	100-120V				
Eficiencia energética	Energy Star (estrella de energía), Acorde RoHS				
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI (HDCP 2.2) • DisplayPort (puerto de pantalla)1.2 • USB 3.0 upstream (ascendente) • USB 3.0 downstream (descendente) • USB 3.0 downstream with Battery Charging (descendente con carga de batería)1.2 • Audio line-out (salida de línea de audio) 				

Características	Requerimientos mínimos solicitados	Auto cumplimiento		Variación	No. de Folio
		Cumple	No cumple		
Incluir Cables	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DisplayPort (puerto de pantalla) cable (puerto de pantalla)- DisplayPort to DisplayPort (puerto de pantalla) - 6 ft • 1 x USB 3.2 Gen 1 upstream cable (cable ascendente) • 1 x HDMI to HDMI • Cable de energía 				
Garantía	Frente a defectos en materiales y mano de obra durante un período de un (1) año.				

Artículo No. 2.2 - Proyectores

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. de Folio
		Cumple	No Cumple		
Cantidad	2				
Origen del Bien	Especificar				
Marca	Especificar				
Modelo	Especificar				
Modo de proyección	Montaje a techo / frontal / trasera / 360°				
Pantalla LCD	0.67-inch (D10, C2fine)				
Método de proyección	Poly-silicon TFT active matrix (Matriz activa TFT de polisilicio)				
Número de píxeles	2.304.000 píxeles (1.920 x 1.200) x 3				
Luminosidad del color	>=6.000 lúmenes				
Luminosidad del blanco	>=6.000 lúmenes				
Relación de aspecto	16:10				
Resolución nativa	WUXGA				
Relación de contraste	Hasta 2.500.000:1				
Reproducción del color	Hasta 1 billón de colores				

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento Cumple No Cumple	Variación	No. de Folio
Parlante	x 1 10W			
Ruido del ventilador	27 dB / 38 dB			
Split Screen (pantalla dividida)	Sí			
<u>Lente de Proyección</u>				
Tipo	Óptica zoom (manual)/focus (manual) (enfoque)			
Número - F	1,5 - 2,0			
Relación de zoom	1,0 - 1,6			
Distancia focal	18,2mm - 29,2mm			
Corrección de Keystone (clave)	Vertical: -30° +30°			
Quick Corner (esquina rápida)	Horizontal: -30° +30°			
Desplazamiento del lente	Sí			
Tamaño de la pantalla	Vertical: -50% to +50% (manual)			
<u>General</u>				
Temperatura de operación	0 °C to 45 °C <32°F to 113 °F>			
Dimensiones	440 x 120 x 304 mm (ancho x alto x profundidad)			
Peso	8,5 kg			
Seguridad	Kensington® Lock (cerradura), traba de seguridad			
<u>Conectividad del proyector</u>				
Entrada computadora	x 2 D-sub15			
HDMI	x 2 (1 soporta MHL)			
USB tipo A	x 1 (para módulo inalámbrico)			
USB tipo B	x 1 (para actualización Firmware) (archivo de configuración)			
HD-BaseT	x 1 (servicio)			
Entrada de audio Stereo Mini	x 1			

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. de Folio
		Cumple	No Cumple		
Salida de audio Stereo Mini	x 2				
LAN - RJ45	x 1				
Wireless / Inalámbrico	x 1				
RS-232C	Integrado en Proyector				
Energía					
Voltaje de fuente de poder	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz				
Tipo de láser	Láser Diode				
Vida útil de fuente de iluminación3	20.000 horas (normal); 30.000 horas (extendido)				
Consumo de energía	100-120V: 370W (normal) - 276W (extendido)				
Eficiencia energética	Energy Star (estrella de energía), Acorde RoHS				
Accesorios					
Filtro de reemplazo	Requerido				
Módulo inalámbrico	Requerido				
Mochila	Requerida, de la misma marca que el equipo. Para el tamaño de la equipo, cargador y accesorios incluidos				

Artículo No. 2.3 - Dock Station- Adapter (Estación de Acoplamiento- Adaptador)

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. de Folio
		Cumple	No Cumple		
Cantidad	12				
Origen del Bien	Especificar				
Marca	Especificar				
Modelo	Especificar				
General					

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. de Folio
		Cumple	No Cumple		
Power Provided (proveedor de poder)	90 watt (vatio)				
Cables Included (cables incluidos)	1 x USB-C cable - 3.3 ft				
OS Required (requiere sistema operativo)	Red Hat Enterprise Linux (Linux Empresarial Sombrero Rojo), Windows 10, Windows 11, Ubuntu 18.04				
<u>Video</u>					
Max Resolution Details (Detalles de la máxima resolución)	Up to 4K - 60 Hz Dual Displays (doble visualización) Up to QHD - 60 Hz (Three Displays) (triple visualización)				
<u>Networking (Gestión de redes)</u>					
Data Link Protocol (Protocolo de enlace de datos)	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet				
<u>Expansion (expansión) / Connectivity (Conectividad)</u>					
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x display (monitor)/ video - DisplayPort (puerto de monitor)- 20 pin DisplayPort (puerto de monitor)- (1.4) • 1 x display (monitor)/ video - HDMI - 19 pin HDMI 2.0 • 1 x USB-C 3.2 Gen 2/ DisplayPort (puerto de monitor) • 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C • 2 x USB 3.2 Gen 1 - 9 pin USB Type A (Tipo A) • 1 x USB 3.2 Gen 1 with PowerShare (compartir energía) - 9 pin USB Type A (Tipo A) • 1 x network - Ethernet 1000 - RJ-45 				
<u>Miscellaneous (Misceláneos)</u>					
Cables Included (cables incluidos)	1 x USB-C cable - 3.3 ft (pies)				
Security Slot Type (Tipo de ranura de seguridad)	Noble Wedge security slot (ranura de seguridad) / Kensington security slot (ranura de seguridad)				
<u>Power (corriente)</u>					
Power Device (dispositivo de poder)	Power adapter (adaptador de corriente)				

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. de Folio
		Cumple	No Cumple		
Voltage Required (voltaje requerido)	AC 120/230 V (50/60 Hz)				
Power Provided (proveedor de poder)	90 Watt (vatio)				
<u>System Requirements (Requerimientos del Sistema)</u>					
OS Required (Sistema Operativo Requerido)	Red Hat Enterprise Linux (Linux Empresarial Sombrero Rojo), Windows 10, Windows 11, Ubuntu 18.04				
Garantía	Frente a defectos en materiales y mano de obra durante un período de un (1) año.				

LOTE No. 3

Artículo No. 3.1 - Teclados

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. De Folio
		Cumple	No Cumple		
Cantidad	12				
Origen del Bien	Especificar				
Marca	Especificar				
Modelo	Especificar				
<u>General</u>					
Interface	2.4 GHz				
Wireless Receiver (receptor inalámbrico)	USB wireless receiver (receptor inalámbrico USB)				
Bundled Services (servicios agrupados)	3 years Advanced Exchange Service (3 años de servicio de intercambio avanzado)				
<u>Input Device (dispositivo de entrada)</u>					
Type (tipo)	Wireless (inalámbrico)				

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento Cumple No Cumple		Variación	No. De Folio
Hot Keys Function (función de teclas de acceso)	Mute (silencio), volume -, volume +				
Features (características)	Numeric keypad (teclado numérico)				
Localization and Layout (localización y diseño)	QWERTY Spanish (español)				
Width (ancho)	17 in (pulgadas)				
Depth (profundo)	4.8 in (pulgadas)				
Height (altura)	1.3 in (pulgadas)				
Weight (peso)	14.11 oz				
Miscellaneous (misceláneo)					
Color	Black (negro)				
Included Accessories (accesorios incluidos)	2 AAA batteries (baterías)				
Compliant Standards (estándares de cumplimiento)	AES-128				
Software & System Requirements (Requisitos de software y del sistema)					
OS Required (sistema operativo requerido)	Apple MacOS, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04, Windows 11				
Battery (Batería)					
Type (tipo)	AAA type (tipo)				
Installed Qty (cantidad instalada)	2				
Run Time (Up To) (Tiempo de ejecución (hasta))	36 months (meses)				
Garantía	Frente a defectos en materiales y mano de obra durante un período de un (1) año.				

Artículo No. 3.2 - Headset Audífonos / con cancelación de Ruido

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento Cumple No Cumple		Variación	No. De Folio
Cantidad	12				
Origen del Bien	Especificar				
Marca	Especificar				
Modelo	Especificar				
Driver (mm)(conducto)	32				
Número de micrófonos	3				
Versión Bluetooth	5.0				
Perfiles Bluetooth	HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3				
Tiempo de carga (horas)	2				
Tiempo máximo de reproducción de música con ANC (cancelación activa de ruido) desactivado (horas)	30				
Tiempo máximo de reproducción de música con ANC (cancelación activa de ruido) activado (horas)	20				
Charging cable (cable de carga)	Sí				
Audio cable	Sí				
Micrófono integrado	Sí				
Conexión Multipunto	Sí				
Cancelación activa de ruido	Sí				
Inalámbrico	Sí				
Over-ear (sobre la oreja)	Sí				
Batería recargable	Sí				

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. De Folio
		Cumple	No Cumple		
Garantía	Frente a defectos en materiales y mano de obra durante un período de un (1) año.				

Artículo No. 3.3 - Mouse (ratón) Inalámbrico

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. de Folio
		Cumple	No Cumple		
Cantidad	12				
Origen del Bien	Especificar				
Marca	Especificar				
Modelo	Especificar				
Tipo de mouse (ratón)	Ergonómico Diestro				
Wireless Receiver (receptor inalámbrico)	USB receptor inalámbrico				
Tipo de batería	AA				
Tecnología de conectividad	USB				
Tecnología de detección de movimiento	Óptica				
Sensibilidad	>=1000 dpi				
Características	Rueda de desplazamiento, receptor inalámbrico				
Peso	2.03 oz				
Color	Negro				
Garantía	Frente a defectos en materiales y mano de obra durante un período de un (1) año.				

Artículo No. 3.4 - Mousepad (Alfombra para ratón)

Características	Requerimientos Mínimos Solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. de Folios
		Cumple	No Cumple		
Cantidad	12				
Origen del Bien	Especificar				
Marca	Especificar				
Modelo	Especificar				
General					
Color	Negro				
Superficie	Antideslizante				
Fácil limpieza	Lavable				
Diseño	Alfombrilla con reposamuñecas				
Compatibilidad con sensores	Tipo óptico				
Garantía	Frente a defectos en materiales y mano de obra durante un período de un (1) año.				

Artículo No. 3.5 - Disco Duro Externo 2 TB

Características	Requerimientos mínimos solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. de Folios
		Cumple	No cumple		
Cantidad	6				
Origen del Bien	Especificar				
Marca	Especificar				
Modelo	Especificar				
General					
Device Type (tipo de dispositivo)	Solid state drive (Unidad de Estado Sólido) - external (portable)				
Capacity (capacidad)	2 TB				
Hardware Encryption (encriptación por hardware)	Yes				

Características	Requerimientos mínimos solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. de Folios
		Cumple	No cumple		
Encryption Algorithm (algoritmo de emcriptación)	256-bit AES				
NAND Flash Memory Type (tipo de memoria flash)	3D multi-level cell (MLC) (celda de multinivel)				
Interface	USB 3.2 Gen 2				
Features (Características)	Shock-resistant, password authentication, Dynamic Thermal Guard protection, NVM Express (NVMe), 3-bit 3D V-NAND Technology, 256-bit AES (Resistente a los golpes, autenticación con contraseña, protección Dynamic Thermal Guard, NVM Express (NVMe), tecnología 3D V-NAND de 3 bits, AES de 256 bits)				
Width (ancho)	3.3 in (pulgadas)				
Depth (profundidad)	0.3 in (pulgadas)				
Height (alto)	2.2 in (pulgadas)				
Weight (peso)	2.05 oz				
<u>Performance (Rendimiento)</u>					
Interface Transfer Rate (Velocidad de Transferencia de Interfaz)	10.0 Gbps (USB 3.2 Gen2)				
Max Data Transfer Rate (Velocidad máxima de Transferencia de Datos)	1050 MB/s				
Internal Data Rate (Velocidad de datos Interna)	1050 MBps (read) / 1000 MBps (write)				
<u>Expansion & connectivity (Expansión y Conectividad)</u>					
Interfaces	1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C				
<u>Power (Corriente)</u>					
Power Source (Fuente de Corriente)	USB bus				
<u>Software & System Requirements (Requisitos de Software y del Sistema)</u>					
OS Required (Sistema Operativo Requerido)	Microsoft Windows 7 or later, Apple MacOS X 10.10.x or later, Android 5.1 (Lollipop) or later				
Miscellaneous (Misceláneos)					

Características	Requerimientos mínimos solicitados	Auto Cumplimiento		Variación	No. de Folios
		Cumple	No cumple		
Cables Included (Cables Incluidos)	1 x USB-C cable 1 x USB-C to USB-A cable				
Compliant Standards (Estándar de Cumplimiento)	UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, IC, FCC, KC, RoHS2, EAC, UASP (USB Attached SCSI Protocol)				
Garantía	Frente a defectos en materiales y mano de obra durante un período de un (1) año.				

Nota: Las cantidades podrán aumentarse o reducirse en una (1) o dos (2) unidades, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

PLAN DE ENTREGA Y FORMAS DE PAGO

No. Artículo	Nombre del Artículo	Plazo de Entrega	Forma de Pago
LOTE 1		A más tardar 45 días calendario posterior a la remisión de la orden de compra	Un solo pago (100%), después de recibidos los bienes a satisfacción y entregados los documentos de pago descritos en la parte inferior
1.1	IMPRESORA		
1.2	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO		
1.3	ESCÁNERES ADF		
LOTE 2			
2.1	MONITORES DE COMPUTADORA		
2.2	PROYECTORES		
2.3	DOCK STATION- ADAPTER (ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO- ADAPTADOR)		
LOTE 3			
3.1	TECLADOS		
3.2	HEADSET AUDÍFONOS / CON CANCELACIÓN DE RUIDO		
3.3	MOUSE (RATÓN) INALÁMBRICO		
3.4	MOUSEPAD (ALFOMBRA PARA RATÓN)		
3.5	DISCO DURO EXTERNO 2 TB		

Los documentos para gestiones de pago son:

- a) Solicitud de pago.
- b) Acta de Recepción Definitiva a entera satisfacción del 100% de los bienes por parte de la UEP, Bienes Nacionales de ADUANAS y el proveedor.
- c) Recibo original a nombre de: Administración Aduanera de Honduras/Préstamo 5694/BL-HO.
- d) Factura original a nombre de: Administración Aduanera de Honduras/Préstamo 5694/BL-HO, conforme a lo requerido por ADUANAS, indicando el Registro Tributario Nacional numérico del Proveedor.
- e) Copia del Registro de Beneficiario emitido por el SIAFI.
- f) Presentar constancia solvencia fiscal vigente extendida por el SAR.
- g) En el caso de estar sujetos bajo el Régimen de Pagos a Cuenta, presentar constancia vigente extendida por el SAR.
- h) Garantía de los Bienes, en los casos que aplique.

El comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados, junto con la solicitud de pago por parte del proveedor.

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo _____, mayor de edad, de estado civil _____, de nacionalidad _____, con domicilio en _____ y con Documento Nacional de Identificación /pasaporte No. _____ actuando en mi condición de Representante Legal de _____ (*Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y las empresas que lo integran*), por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1. Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de estas;
2. DEROGADO;
3. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
4. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;
5. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;
6. Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;
7. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

8. Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de **Estado**, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____ Departamento de _____ a los _____ días del mes de _____ de _____.

Firma: _____

[Esta Declaración Jurada deberá presentarse por el oferente adjudicado, en original con la firma autenticada ante Notario].

Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los Artículos 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos

Yo, _____ mayor de edad, de estado civil, de nacionalidad, con domicilio en: _____ y con DNI/pasaporte No. _____, actuando en mi condición de Representante Legal de: _____ (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y las empresas que lo integran), por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona, ni mi representada haga constar La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los Artículos 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____ Departamento de _____ a los _____ días del mes de _____ de _____.

Firma: _____

[Esta Declaración Jurada deberá presentarse por el oferente adjudicado, en original con la firma autenticada ante Notario].

Declaración Jurada del Oferente y su Representante Legal en la que se haga constar que no tiene cuentas ni juicios pendientes con el Estado de Honduras

Yo, _____ mayor de edad, de estado civil _____, de nacionalidad _____, con domicilio en _____ y con DNI/pasaporte No. _____, actuando en mi condición de representante legal de (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y las empresas que lo integran), por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada haga constar que no tengo cuentas ni juicios pendientes con el Estado de Honduras.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____ Departamento de _____ a los _____ días del mes de _____ de _____.

Firma: _____

[Esta Declaración Jurada deberá presentarse por el oferente adjudicado, en original con la firma autenticada ante Notario].